



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7916

检测报告

报告编号：CCI260900006CN

报告日期：2026 年 09 月 04 日

第 1 页 共 7 页

委托单位：江门市意奇高工贸有限公司
地址：江门市新会区大泽镇创利来工业区创业路

(以下测试样品信息由申请者所提供确认)

样品名称：餐盒餐具
型号：/
测试周期：2026 年 09 月 01 日至 2026 年 09 月 04 日
测试结果：根据申请人要求，详情请参考如下页面。

测试要求及结论:

序号	送检样品	法规和要求	结论
1	送检样品的测试材料	GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 - 感官要求 - 总迁移量 - 高锰酸钾消耗量 - 重金属（以Pb计） - 芳香族伯胺迁移总量 - 脱色试验	合格

广州冠鼎检测技术有限公司

广州市南沙区东涌镇马骏街 89 号哲铭科创园 2 栋 7 楼
电话：+86-20-84900678 传真：+86-20-84910993
Email: cs@ccilab.com.cn
网址: www.ccilab.com.cn

此份测试报告是基于 CCI 发布的测试服务条款出具。该测试条款可以向我司索取或者通过我司官网 www.ccilab.com.cn 测试服务条款页面查看。请仔细阅读其中列明的相关有限责任条款。此份测试报告中呈现的所有内容都是基于客户的申请，根据客户的要求，在当时以收到的样品进行测试所得到的结果的总结。除非特殊说明，此报告中的测试结果不能够明确地反映或者代表该产品同批次或其他相似或相同的产品质量。未经我司书面允许，此份报告不得部分被复制引用，整体复制除外。任何篡改、伪造或歪曲报告内容或格式都是违法行为，任何违反者都有可能被诉诸于法律。针对报告的完整性，您须在 30 个自然日内向我司书面提出您的观点，由于样品的保存期限，逾期则不能接受您的任何关于报告内容的质疑。本报告仅作为内部参考或特定用途使用，不具有向社会出具的证明作用。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7916

检测报告

报告编号：CCI260900006CN

报告日期：2026 年 09 月 04 日

第 2 页 共 7 页

测试结果：

1. GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

(1) 感官要求

检测项目	标准要求	检测结果	结论
		1	
成品外观	色泽正常，无异物、不洁物等。	符合	合格
浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变。	符合	合格

(2) 理化指标

检测项目		S (dm ²)	V (mL)	测试方法	单位	要求	报告 限值	检测结果	结论
								1	
总迁移量	10%乙醇， 70℃，2h	1.69	200	GB 31604.8- 2021	mg/dm ²	≤10	1	N.D.	合格
	4%乙酸， 70℃，2h	1.69	200		mg/dm ²	≤10	1	5.4	合格
	95%乙醇， 60℃，2h	1.69	200		mg/dm ²	≤10	1	1.3	合格
	异辛烷， 40℃，0.5h	1.69	200		mg/dm ²	≤10	1	3.0	合格
高锰酸钾 消耗量	蒸馏水， 60℃，2h	1.69	200	GB 31604.2- 2016	mg/kg	≤10	1	3.1	合格
重金属 (以 Pb 计)	4%乙酸， 60℃，2h	1.69	200	GB 31604.9- 2016	mg/kg	≤1	--	<1	合格
芳香族伯胺 迁移总量 (具体见 表 1)	4%乙酸， 70℃，2h	1.69	200	GB 31604.52 -2021*	mg/kg	不得 检出	0.01	N.D.	合格
脱色 试验	浸泡液	10%乙醇， 70℃，2h	1.69	GB 31604.7- 2023	--	阴性	--	阴性	合格
		4%乙酸， 70℃，2h	1.69		--	阴性	--	阴性	合格
		95%乙醇， 60℃，2h	1.69		--	阴性	--	阴性	合格
		异辛烷， 40℃，0.5h	1.69		--	阴性	--	阴性	合格

广州冠鼎检测技术有限公司

广州市南沙区东涌镇马骏街 89 号哲铭科创园 2 栋 7 楼
电话：+86-20-84900678 传真：+86-20-84910993
Email: cs@ccilab.com.cn
网址: www.ccilab.com.cn

此份测试报告是基于 CCI 发布的测试服务条款出具。该测试条款可以向我司索取或者通过我司官网 www.ccilab.com.cn 测试服务条款页面查看。请仔细阅读其中列明的相关有限条款。此份测试报告中呈现的所有内容都是基于客户的申请，根据客户的要求，在当时以收到的样品进行测试所得到的结果的总结。除非特殊说明，此报告中的测试结果不能够明确地反映或者代表该产品同批次或其他相似或相同的产品质量。未经我司书面允许，此份报告不得部分被复制引用，整体复制除外。任何篡改、伪造或歪曲报告内容或格式都是违法行为，任何违反者都有可能被诉诸于法律。针对报告的完整性，您须在 30 个自然日内向我司书面提出您的观点，由于样品的保存期限，逾期则不能接受您的任何关于报告内容的质疑。本报告仅作为内部参考或特定用途使用，不具有向社会出具的证明作用。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7916

检测报告

报告编号：CCI260900006CN

报告日期：2026 年 09 月 04 日

第 3 页 共 7 页

检测项目		S (dm ²)	V (mL)	测试方法	单位	要求	报告 限值	检测结果	结论
								1	
擦拭	10%乙醇， 70℃，2h	--	--		--	阴性	--	阴性	合格
	4%乙酸， 70℃，2h	--	--		--	阴性	--	阴性	合格
	95%乙醇， 60℃，2h	--	--		--	阴性	--	阴性	合格
	异辛烷， 40℃，0.5h	--	--		--	阴性	--	阴性	合格

注释：

1. mg/kg = 毫克每千克。
2. mg/dm² = 毫克每平方分米。
3. N.D. = 未检测到（小于报告限值）。
4. S = 测试样浸泡面积，dm² = 平方分米。
5. V = 浸泡液体积。mL = 毫升。
6. 测试条件和食物模拟物是由客户指定。
7. * = 标有“*”的方法未获得 CNAS 认可。

表 1：29 种芳香族伯胺：

序号	名称	CAS 号
1	对苯二胺	106-50-3
2	间苯二胺	108-45-2
3	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7
4	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4
5	联苯胺	92-87-5
6	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9
7	苯胺	62-53-5
8	邻甲氧基苯胺	90-04-0
9	邻甲苯胺	95-53-4
10	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7
13	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7
14	2, 4'-二氨基二苯甲烷	1208-52-2
15	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4

广州冠鼎检测技术有限公司

广州市南沙区东涌镇马骏街 89 号哲铭科创园 2 栋 7 楼
电话：+86-20-84900678 传真：+86-20-84910993
Email: cs@ccilab.com.cn
网址: www.ccilab.com.cn

此份测试报告是基于 CCI 发布的测试服务条款出具。该测试条款可以向我司索取或者通过我司官网 www.ccilab.com.cn 测试服务条款页面查看。请仔细阅读其中列明的相关有限责任条款。此份测试报告中呈现的所有内容都是基于客户的申请，根据客户的要求，在当时以收到的样品进行测试所得到的结果的总结。除非特殊说明，此报告中的测试结果不能够明确地反映或者代表该产品同批次的其他相似或相同的产品质量。未经我司书面允许，此份报告不得部分被复制引用，整体复制除外。任何篡改、伪造或歪曲报告内容或格式都是违法行为，任何违反者都有可能被诉诸于法律。针对报告的完整性，您须在 30 个自然日内向我司书面提出您的观点，由于样品的保存期限，逾期则不能接受您的任何关于报告内容的质疑。本报告仅作为内部参考或特定用途使用，不具有向社会出具的证明作用。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7916

检测报告

报告编号：CCI260900006CN

报告日期：2026 年 09 月 04 日

第 4 页 共 7 页

序号	名称	CAS 号
16	3-氨基对甲苯甲醚	120-71-8
17	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7
18	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1
19	对氯苯胺	106-47-8
20	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1
21	2-萘胺	91-59-8
22	2, 2'-二氨基二苯甲烷	6582-52-1
23	4-氨基联苯	92-67-1
24	4-氯邻甲苯胺	95-69-2
25	2-氨基-4-硝基甲苯	99-55-8
26	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1
27	对氨基偶氮苯	60-09-3
28	4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4
29	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3

测试材料清单：

材料编号	描述	位置	材质
1	黄色塑胶	餐盒	玉米淀粉基

测试样品照片





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7916

检测报告

报告编号: CCI260900006CN

报告日期: 2026 年 09 月 04 日

第 5 页 共 7 页

附加样品照片



广州冠鼎检测技术有限公司

广州市南沙区东涌镇马骏街 89 号哲铭科创园 2 栋 7 楼
电话: +86-20-84900678 传真: +86-20-84910993
Email: cs@ccilab.com.cn
网址: www.ccilab.com.cn

此份测试报告是基于 CCI 发布的测试服务条款出具。该测试条款可以向我司索取或者通过我司官网 www.ccilab.com.cn 测试服务条款页面查看。请仔细阅读其中列明的相关有限责任条款。此份测试报告中呈现的所有内容都是基于客户的申请, 根据客户的要求, 在当时以收到的样品进行测试所得到的结果的总结。除非特殊说明, 此报告中的测试结果不能够明确地反映或者代表该产品同批次的其他相似或相同的产品质量。未经我司书面允许, 此份报告不得部分被复制引用, 整体复制除外。任何篡改、伪造或歪曲报告内容或格式都是违法行为, 任何违反者都有可能被诉诸于法律。针对报告的完整性, 您须在 30 个自然日内向我司书面提出您的观点, 由于样品的保存期限, 逾期则不能接受您的任何关于报告内容的质疑。本报告仅作为内部参考或特定用途使用, 不具有向社会出具的证明作用。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7916

检测报告

报告编号: CCI260900006CN

报告日期: 2026 年 09 月 04 日

第 6 页 共 7 页

附加样品照片



广州冠鼎检测技术有限公司

广州市南沙区东涌镇马骏街 89 号哲铭科创园 2 栋 7 楼
电话: +86-20-84900678 传真: +86-20-84910993
Email: cs@ccilab.com.cn
网址: www.ccilab.com.cn

此份测试报告是基于 CCI 发布的测试服务条款出具。该测试条款可以向我司索取或者通过我司官网 www.ccilab.com.cn 测试服务条款页面查看。请仔细阅读其中列明的相关有限责任条款。此份测试报告中呈现的所有内容都是基于客户的申请, 根据客户的要求, 在当时以收到的样品进行测试所得到的结果的总结。除非特殊说明, 此报告中的测试结果不能够明确地反映或者代表该产品同批次的其他相似或相同的产品质量。未经我司书面允许, 此份报告不得部分被复制引用, 整体复制除外。任何篡改、伪造或歪曲报告内容或格式都是违法行为, 任何违反者都有可能被诉诸于法律。针对报告的完整性, 您须在 30 个自然日内向我司书面提出您的观点, 由于样品的保存期限, 逾期则不能接受您的任何关于报告内容的质疑。本报告仅作为内部参考或特定用途使用, 不具有向社会出具的证明作用。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7916

检测报告

报告编号: CCI260900006CN

报告日期: 2026 年 09 月 04 日

第 7 页 共 7 页

附加样品照片



★★★★★报告结束★★★★★

广州冠鼎检测技术有限公司

广州市南沙区东涌镇马骏街 89 号哲铭科创园 2 栋 7 楼
电话: +86-20-84900678 传真: +86-20-84910993
Email: cs@ccilab.com.cn
网址: www.ccilab.com.cn

此份测试报告是基于 CCI 发布的测试服务条款出具。该测试条款可以向我司索取或者通过我司官网 www.ccilab.com.cn 测试服务条款页面查看。请仔细阅读其中列明的相关有限责任条款。此份测试报告中呈现的所有内容都是基于客户的申请, 根据客户的要求, 在当时以收到的样品进行测试所得到的结果的总结。除非特殊说明, 此报告中的测试结果不能够明确地反映或者代表该产品同批次的其他相似或相同的产品质量。未经我司书面允许, 此份报告不得部分被复制引用, 整体复制除外。任何篡改、伪造或歪曲报告内容或格式都是违法行为, 任何违反者都有可能被诉诸于法律。针对报告的完整性, 您须在 30 个自然日内向我司书面提出您的观点, 由于样品的保存期限, 逾期则不能接受您的任何关于报告内容的质疑。本报告仅作为内部参考或特定用途使用, 不具有向社会出具的证明作用。